



湖南工程职业技术学院
HUNAN VOCATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING

钻探工程技术 专业技能考核题库

专业代码： 420204

所属学院： 自然资源学院

适用年级： 2025级

专业主任： 邱 华

学院审核人： 郑 平

制（修）订时间： 2025年07月

目 录

一、专业基本技能模块	1
1. 试题编号：1-1：基础地质技能	1
2. 试题编号：1-2：工程制图与视图考核试题	3
3. 试题编号：1-3：工程制图与视图考核试题	4
4. 试题编号：1-4：工程制图与识图考核题	6
5. 试题编号：1-5：CAD技术考核试题	8
6. 试题编号：1-6：CAD技术考核试题	10
7. 试题编号：1-7：岩石鉴定（造岩矿物标本鉴定描述）	12
8. 试题编号：1-8：岩石鉴定（方解石与石英矿物标本鉴定描述）	15
9. 试题编号：1-9：岩石鉴定（橄榄岩与辉长岩岩石标本鉴定描述）	16
10. 试题编号：1-10：工程材料考核试题	18
11. 试题编号：1-11：机械基础考核试题（盘形凸轮设计）	19
12. 试题编号：1-12：机械基础考核试题（行星轮系应用）	20
13. 试题编号：1-13：地质概论（地形图阅读）	22
14. 试题编号：1-14：水文知识考核试题	23
15. 试题编号：1-15：液压技术考核试题	25
二、岗位核心技能模块	27
1. 试题编号：2-1：钻探设备及工具（GY-100型钻机变速箱的拆装）	27
2. 试题编号：2-2：钻探设备及工具（XY-4型钻机上卡盘的拆装）	28
3. 试题编号：2-3：钻探设备及工具（BW-250型泥浆泵液力端活塞的拆装）	30
4. 试题编号：2-4：钻探设备及工具（BW-120型泥浆泵液力端的拆装）	31
5. 试题编号：2-5：钻探设备及工具（提引器的拆装）	32
6. 试题编号：2-6：钻探设备及工具（游标卡尺的使用、手绘草图）	33
7. 试题编号：2-7：钻具（合金单管、合金双管、套管的拆装）	34
8. 试题编号：2-8：钻具（金刚石单管、金刚石双管、套管的拆装）	36
9. 试题编号：2-9：钻具（合金单管、金刚石双管、套管的拆装）	37
10. 试题编号：2-10：钻具（金刚石单管、合金双管、套管的拆装）	38
11. 试题编号：2-11：钻具（绳索双管、套管的拆装）	39

12. 试题编号：2-12：钻具（取土器、标贯器的拆装）	40
13. 试题编号：2-13：钻具（合金单管、取土器的拆装）	42
14. 试题编号：2-14：钻具（金刚石单管、取土器的拆装）	43
15. 试题编号：2-15：泥浆护壁堵漏（泥浆比重、漏斗粘度、失水量测试）	44
16. 试题编号：2-16：泥浆护壁堵漏（泥浆比重加重试验、泥浆失水量测试） ..	45
17. 试题编号：2-17：泥浆护壁堵漏（泥浆比重降低试验、泥浆失水量测试） ..	47
18. 试题编号：2-18：工程勘察钻孔施工（钻孔结构设计）	48
19. 试题编号：2-19：工程勘察钻孔施工（班报表填写）	50
20. 试题编号：2-20：岩心钻孔施工（供水井的钻孔结构、井管结构设计）	52
21. 试题编号：2-21：岩心钻孔施工（岩心整理）	53
22. 试题编号：2-22：岩土工程勘察考核试题	54
23. 试题编号：2-23：岩土工程勘察考核试题	56
24. 试题编号：2-24：岩土工程勘察考核试题	57
25. 试题编号：2-25：土工试验（调制土样）	58
26. 试题编号：2-26：土工试验（土的三项基本指标测试）	59
27. 试题编号：2-27：土工试验（筛分析试验）	60
28. 试题编号：2-28：土工试验（土的直接剪切试验）	61
29. 试题编号：2-29：基础工程施工（水下砼灌注时首斗砼量的计算）	62
30. 试题编号：2-30：基础工程施工（砼的人工拌和、测坍落度、制作试块） ..	63

三、跨岗位综合技能模块 65

1. 试题编号：3-1：ArcGIS技术考核试题（延河流域地形图绘制）	65
2. 试题编号：3-2：ArcGIS技术考核试题（湖南省行政区划图矢量化）	67
3. 试题编号：3-3：电子电工与施工用电考核试题（三相异步电动机正反转控制）	68
4. 试题编号：3-4：施工项目管理（双代号网络图的编制）	69
5. 试题编号：3-5：施工项目管理（前锋线法检查进度）	71

钻探工程技术专业学生专业技能考核题库

钻探工程技术专业技能考核题库是根据专业技能考核标准编制而成，试题范围涵盖了专业基本技能、岗位核心技能和跨岗位综合技能。专业基本技能包括 8 个项目，15 道试题，岗位核心技能包括 7 个项目，30 道试题，跨岗位综合技能包括 3 个项目，5 道试题。

一、专业基本技能模块

1. 试题编号：1-1：基础地质技能

(1) 任务描述：地质罗盘的应用

独立完成野外地质工程勘测，主要包括地质罗盘的南、北针的判定，圆水泡、长水泡检查，磁偏角校正，使用地质罗盘实测两组岩层露头产状（走向、倾向、倾角）并记录，提交一份记录表。

(2) 实施条件：

项目	基本实施条件	备注
场地	地质勘探工程情景实训场	必备
工具	校方提供：地质罗盘 1 台、成果记录表格 1 张 学生自带：铅笔、计算器、记录夹板	必备
测评专家	考评员须地质或岩土专业毕业或具有岩土工程师及以上专业技术职称，熟知岩土、地质调查规范，从事 2 年以上岩土或地质专业教学的教师或一线岩土、地质工作技术人员。	必备

(3) 考核时量：120 分钟

(4) 评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养				
	工作准备	2	按清单给定的数量清查给定的资料是否齐全、仪器设备是否齐全且能正常使用，做好工作前准备	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止	
	安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，服从指挥，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、设备设施、岩层露头		


序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
		资料保存	5	任务完成后检查仪器设备并装箱，将资料、仪器设备和成果分类并按要求提交至指定位置	仪器未检查或装箱扣 2 分；资料、仪器设备和成果未按要求提交扣 2 分；资料、仪器设备损坏或丢失扣 5 分，扣完为止	
2	职业能力	罗盘校验	2	检查罗盘外观的金属镀层与化学氧化层是否附着牢固	进行此操作给 2 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	检查罗盘光学零件是否有气泡、脱模，是否有擦痕、霉点，光学系统密封性是否良好	进行此操作给 2 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	检查转动机构是否平滑舒适，是否有跳动、阻滞及空回现象	进行此操作给 2 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	检查磁针的示值误差	进行此操作给 2 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	检查磁针灵敏度	进行此操作给 2 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	在使用地质罗盘测量前应进行磁偏角校正	进行此操作给 2 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	判定地质罗盘的南、北针	指出南针给 1 分，指出北针给 1 分，未进行此操作扣 2 分	
			2	圆水泡、长水泡检查	检查圆水泡给 1 分，检查长水泡给 1 分，未进行此操作扣 2 分	
		岩层产状要素测量	10	岩层走向的测量，需测量 2 组	测量 1 组岩层走向给 5 分，测量 2 组岩层走向给 10 分，缺 1 组操作扣 5 分	
			10	岩层倾向的测量，需测量 2 组	测量 1 组岩层倾向给 5 分，测量 2 组岩层倾向给 10 分，缺 1 组操作扣 5 分	

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
		10	岩层倾角的测量，需测量 2 组	测量 1 组岩层倾角给 5 分，测量 2 组岩层倾角给 10 分，缺 1 组操作扣 5 分	
	其他特征	15	写出该岩层产状其他特征：地质构造、矿物成分、矿物性质、岩石类型等	每写出一项特征给 3~5 分，未写出给 0 分	
	数据记录	12	要求两组岩层产状记录准确，且清晰	记录数据错误扣 0.5 分/处、数据漏记扣 0.5 分/处	
	考试时效	15	要求在规定的时间内完成所有的考核任务	每超过 30 分钟扣 5 分/次	
总分					

2. 试题编号：1-2：工程制图与视图考核试题

(1) 任务描述：绘制零件图

绘制零件图（见下图），并作出A-A断面图和B-B断面图（键槽深度10 mm）。



(2) 实施条件：考核地点-实训室或多媒体教室，自带绘图工具；操作人数为 1 人。

(3) 考核时量：80 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明	5	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不上传网络等，不损坏考试资料、设施，有良好的保护环境意识。	合理运用绘图工具计 5 分；将考试资料拍照或损坏资料设备计 0 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，图件、工具和材料不归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	零件图绘制	10	左轴端绘制	图形绘制正确不扣分，未完成的根据图示扣 1~8 分	
			10	轴肩绘制	图形绘制正确不扣分，未完成的根据图示扣 1~8 分	
			10	右轴端绘制	图形绘制正确不扣分，未完成的根据图示扣 1~8 分	
			10	两内孔和键槽绘制	图形绘制正确不扣分，未完成的根据图示扣 1~8 分	
			5	倒角绘制	图形绘制正确不扣分，未完成的根据图示扣 1~3 分	
		零件图标注	15	标注所有尺寸及备注	所有尺寸标注正确不扣分，缺少一个尺寸扣 1 分	
		A-A 断面图	15	能正确绘制断面视图	断面图绘制正确不扣分，未完成根据图示扣 5~10 分	
		B-B断面图	10	能正确绘制断面视图，并标注尺寸	断面图绘制正确不扣分，未完成根据图示扣 2~8 分	
总分						

3. 试题编号：1-3：工程制图与视图考核试题

（1）任务描述：补全三视图

根据所给组合体的主视图，构想两种不同的组合体并画其俯、左视图。

（A）



(B)



(2) 实施条件：

项目	基本实施条件	备注
场地	实训室	必备
设施设备	画图用桌子、凳子	必备
工具	A3 图纸、绘图工具 1 套，评分表 1 份	必备
测评专家	测评专家须具有机械基础或勘探工程技术专业背景，熟悉工程制图与视图，从事其相关教学工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量：60 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
	素养			作台面，将图件、工具和材料归位。	理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明	5	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护环境意识。	合理运用绘图工具计 5 分；将考试资料拍照或损坏资料设备计 0 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将图件、工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，图件、工具和材料不归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	(A) 图 左视图绘制	10	能正确绘制左视图组合的上部分	组合体左视图上部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
			10	能正确绘制左视图组合的下部分	组合体左视图下部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
		(A) 图 俯视图绘制	10	能正确绘制俯视图组合的上部分	组合体俯视图上部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
			10	能正确绘制俯视图组合的下部分	组合体俯视图下部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
		(B) 图 左视图绘制	10	能正确绘制左视图组合的上部分	组合体左视图上部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
			10	能正确绘制左视图组合的下部分	组合体左视图下部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
		(B) 图 俯视图绘制	10	能正确绘制俯视图组合的上部分	组合体俯视图上部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
			10	能正确绘制俯视图组合的下部分	组合体俯视图下部分制图正确不扣分，未完成的根据图示扣 5~10 分	
总分						


4. 试题编号：1-4：工程制图与识图考核题

(1) 任务描述：灌注桩结构施工图识读

查阅现行标准图集，识读灌注桩表和配筋构造图，并用AutoCAD绘制正确断面图。提交答题卡和电子图一份，每人独立完成。

灌注桩表

桩号	桩径 D×桩长 (mm×m)	全部纵筋	箍筋	桩顶标高 (m)	单桩竖向承载力特征值 (KN)
GZH1	800×16.7000	10D18	LC10@100/200	-3.400	2400



(2) 实施条件:

项目	基本实施条件		备注
场地	工程制图实训室		必备
工具	考核题目纸质版、国家建筑标准设计图集 22G101-1、22G101-3、A4 白纸、笔		必备
测评专家	考评员须具有建筑专业相关背景，从事过基础设计、施工或监理工作 2 年以上的教师或一线技术人员。		必备

(3) 考核时量： 60 分钟

(4) 评分细则:

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业	工作准备	10	着装整齐，问候语，作业前检查所需的题目、工具书是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 2 分；扣完为止	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
	素养	文明工作	10	严格遵守考场纪律，具有保密意识，不拍照不外资料，有良好的图纸保护的意识，不损坏考试资料。	每处违规扣 3 分	
2	职业能力	灌注桩列表的识读	15	正确回答考评员提问：GZH1 代表含义？单桩竖向承载力特征值的含义？桩顶标高代表的含义？桩长和桩的直径？	每处错误扣 3 分	
			15	正确回答考评员提问：箍筋钢筋的类型？箍筋钢筋的直径？箍筋钢筋等级？箍筋的布置要求？ L 代表含义？		
			10	正确回答考评员提问：通长纵筋的根数？通长纵筋的直径？通长纵筋的类型？通长纵筋的等级？		
		灌注桩配筋构造图的识读	15	正确回答考评员提问：图中标注 C 值代表含义？箍筋加密范围的最小长度？	通长纵筋长度计算 10 分，断面图的绘制 10 分，其余每问 5 分	
			15	正确回答考评员提问：加劲箍的数量？当桩径为 800 毫米时，h 取值多少？当 C 取 50，正确计算通长纵筋的最小长度。		
			10	用 AutoCAD 绘制正确的 1-1 断面图		
			总分			


5. 试题编号：1-5： CAD技术考核试题

(1) 任务描述：绘三维零件图

运行 AutoCAD2016 软件，以“acadiso”为模板新建图形文件，绘制该零件的三维图（不需要标注尺寸和表面着色）；将视图方向安排为西南等轴测，缩放使视图全部显示，将完成的图形以“立方体三维图”为文件名保存，关闭图形文件。

以“Gb_a4 -Named Plot Styles”为模板新建图形文件，按以下要求填写标题栏，“XXX1”填写为“45”，“XXX2”填写为“湖南工程职业技术学院”，“XXX3”填写为“立方体”，“XXX4”填写为“HN-01”，“XXX6”填写为“1:1”。根据机械制图规范选用适合图层（若模板没有适合图层则自行添加）绘制该零件的主视图、俯视图和左视图，标注尺寸，缩放使视图全部显示，将完成的图形以“立方体三视图”为文件名保存，关闭图形文

件。



(2) 实施条件:

项目	基本实施条件	备注
场地	机房	必备
设备	电脑 1 台, 最低配置: 英特尔酷睿 i5 处理器+2G 的内存+20G 硬盘+独立显卡 (显存 512M), win10 系统。	必备
工具	AutoCAD2016 软件, 考试题目	必备
测评专家	考评员须具有制图专业相关背景, 熟知制图规范, 从事过制图工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量: 90 分钟。

(4) 评分细则:


序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养				
	工作准备	5	操作前检查电脑及辅件是否齐全, 做好画图前准备。任务完成后整理工作桌面, 将键盘、鼠标和考题归位。	每漏掉 1 项 (处) 扣 1 分, 考核结束后未进行整理扣 2 分, 扣完为止。	
	安全文明	5	严格遵守考场纪律, 考试资料保密协议规定, 不拍照、不拷贝、不上传网络等, 不损坏考试资料、工具及设施, 有良好的环境卫生行为。	合理运用资料工具计 5 分; 将图纸资料拍照或损坏资料设备计 0 分。	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
		资料保存	10	任务完成清理场所，将电子绘图保存，桌面整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，键盘、鼠标不归位扣 2 分，考试资料丢失 5 分。	
2	职业能力	三维图绘制	10	打开 CAD 软件，建立文件模板操作，保存	模板正确不扣分，选错模板扣 1~5 分。	
			10	视图方向选取和视图显示操作	视图方向选取操作正确不扣分，选错扣 5 分，视图显示显示操作正确不扣分，选错扣 5 分	
			15	三维图绘制操作	图形绘制正确不扣分，未完成部分按百分率扣分 5~10 分	
		三视图绘制	10	主视图绘制	绘制视图正确不扣分，未完成按百分比扣 1~10 分	
			10	俯视图绘制	绘制视图正确不扣分，未完成按百分比扣 1~10 分	
			10	左视图绘制	绘制视图正确不扣分，未完成按百分比扣 1~10 分	
			15	三视图尺寸标准操作	每个视图尺寸标注正确不扣分，标注错误扣 1~5	
		总分				

6. 试题编号：1-6： CAD技术考核试题

（1）任务描述：绘制桩基础施工图

利用电脑已安装好的 AutoCAD2016 软件；绘制基础施工图；按要求保存文件，打印图纸。
每人独立完成，提交 JPG 格式电子图。



(2) 实施条件:

项目	基本实施条件	备注
场地	机房	必备
设备	电脑 1 台，最低配置：英特尔酷睿 i5 处理器+2G 的内存+20G 硬盘+独立显卡（显存 512M），win10 系统。	必备
工具	AutoCAD2016 软件，考试题目	必备
测评专家	考评员须具有制图专业相关背景，熟知制图规范，从事过制图工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量：60 分钟。

(4) 评分细则:

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素 工作准备	10	着装整齐，问候语，作业前仔细检查所需的电脑、AutoCAD 软件、工具书是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 2 分；扣完为止。	

	养	安全文明	10	正确开关机，文明使用计算机，考核完成后及时关闭电源。	每漏掉 1 项（处）扣 3 分；扣完为止。	
2	职业能力	运行软件	10	正运行 AutoCAD2016 软件，以 “acadiso” 为模板新建图形文件，保存。	未完建立模板扣 5 分	
		图层设置	10	1) 绘图区域为：3000×3000； 2) 创建图层 粗实线，线宽 0.50mm，颜色白色； 细实线，线宽 0.13mm，颜色白色； 剖面线，线宽0.13mm，颜色青色； 尺寸线，线宽 0.13mm，颜色绿色。	每处错误扣 2 分，扣完为止	
		绘图	15	绘制基础施工图下支撑； 绘制基础施工图上柱子。	每处错误扣 5 分，扣完为止	
			15	1) 标注文字高度 15 mm，箭头类型为建筑标记，箭头大小 5 mm； 2) 按题目要求标准尺寸，要求标准清晰、布局合理。	标注设置不正确扣 3～5 分； 标注尺寸4处，错误一处扣2分	
			10	填充图案分别为 ANSI31、AR-CONC，选取合适的填充比例。	两处剖面不正确各自扣 3～5 分	
		文件储存	10	将完成后的图形以 “基础剖面图.dwg” 为文件名保存在桌面上，文件类型为 AutoCAD2016 图形。	每处错误扣 5 分	
		图纸打印	10	选取合适比例，将绘制的图打印为幅面为 A4 的 JPG 格式图片或 PDF 格式文件，并保存。	每处错误扣 3 分	
总分						

7. 试题编号：1-7：岩石鉴定（造岩矿物标本鉴定描述）

（1）任务描述：在常见相似浅色矿物中，选取4块未知矿物标本，分别进行肉眼鉴定，准确描述其形态、物理性质等特征，并提交鉴定报告1份。

（2）实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	岩矿鉴定情境教学区	必备
标本	矿物手标本 4 块（斜长石、云母、萤石、石膏）	必备

设施设备	鉴定工作台（桌子）、凳子	必备
工具	放大镜、无釉条痕板、小刀、钢钥匙、稀盐酸、磁铁、圆珠笔、鉴定报告纸 1 份、评分标准 1 份	必备
测评专家	考评员须具有地质专业相关背景，熟知岩矿鉴定工作方法及规范，从事过野外地质调查工作或岩矿鉴定工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量：60分钟

(4) 评分细则

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	10	作业前仔细检查所需的标本、材料和工具等；任务完成后整理工作台面，将标本、材料、工具等归位。	每漏掉一项一次扣 0.5 分，未进行作业后工作台面的整理扣 1 分，扣完为止。	
		安全文明	10	爱护标本、设备工具及试剂，规范正确使用鉴定工具，遵守考场纪律	操作规范正确给 2.5 分，每违规操作一次扣 1 分；扰乱考场纪律扣 1~2 分，扣完为止；	
2	职业能力	编号	4	认识标本标号	写出编号给 1 分，无编号给 0 分	
		矿物形态	4	描述矿物单晶体或集合体形态	描述准确给 1 分，描述不准确给 0 分	
		矿物颜色	4	掌握矿物颜色的描述方法	准确描述颜色给 1 分，描述不准确给 0 分	
		条痕	4	刻划和描述条痕的方法	正确写出条痕色给 1 分，描述不准确给 0 分	
		透明度	4	掌握透明度的判别方法	正确描述透明度给 1 分，描述不准确给 0 分	
		光泽	4	描述晶面、断口光泽	准确描述光泽给 1 分，描述不准确给 0 分	
		矿物硬度	8	运用测试工具判断矿物硬度区间	正确写出矿物硬度区间给 2 分，描述不准确给 0 分	
		解理和断口	16	判断解理的有无及发育等级或断口形态	描述准确给 4 分，描述不全面酌情扣 2-4 分，描述不准确给 0 分	
		相对密度	8	判断相对密度区间	正确判断相对密度给 2 分，判断错误给 0 分	
		定名	12	根据矿物特征定名	正确定名给 3 分，定名不准确给 0 分	
其他性质	12	写出矿物化学式、化学性质、其它感官性质等其他物理性质	每写出一项特征给 1 分，未写出给 0 分			
总分						

(5) 矿物肉眼鉴定报告模板：见表1

表 1 矿物肉眼鉴定报告模板

标本 1	编号、形态特征	
	光学性质	
	力学性质	
	其他性质	
	定名	
标本 2	编号、形态特征	
	光学性质	
	力学性质	
	其他性质	
	定名	
标本 3	编号、形态特征	
	光学性质	
	力学性质	
	其他性质	
	定名	
标本 4	编号、形态特征	
	光学性质	
	力学性质	
	其他性质	
	定名	

8. 试题编号：1-8：岩石鉴定（方解石与石英矿物标本鉴定描述）

（1）任务描述：选取4块石英和方解石矿物标本，分别进行肉眼鉴定，准确描述其形态、物理性质等特征，并提交鉴定报告1份。

（2）实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	岩矿鉴定情境教学区	必备
标本	方解石标本 2 块、石英标本 2 块	必备
设施设备	鉴定工作台（桌子）、凳子	必备
工具	放大镜、无釉条痕板、小刀、钢钥匙、稀盐酸、磁铁、圆珠笔、鉴定报告纸 1 份、评分标准 1 份	必备
测评专家	考评员须具有地质专业相关背景，熟知岩矿鉴定工作方法及规范，从事过野外地质调查工作或岩矿鉴定工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

（3）考核时量：60分钟

（4）评分细则

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	10	作业前仔细检查所需的标本、材料和工具等；任务完成后整理工作台面，将标本、材料、工具等归位。	每漏掉一项一次扣 0.5 分，未进行作业后工作台面的整理扣 1 分，扣完为止。	
		安全文明	10	爱护标本、设备工具及试剂，规范正确使用鉴定工具，遵守考场纪律	操作规范正确给 2.5 分，每违规操作一次扣 1 分；扰乱考场纪律扣 1~2 分，扣完为止；	
2	职业能力	编号	4	认识标本标号	写出编号给 1 分，无编号给 0 分	
		矿物形态	4	描述矿物单晶体或集合体形态	描述准确给 1 分，描述不准确给 0 分	
		矿物颜色	4	掌握矿物颜色的描述方法	准确描述颜色给 1 分，描述不准确给 0 分	
		条痕	4	刻划和描述条痕的方法	正确写出条痕色给 1 分，描述不准确给 0 分	
		透明度	4	掌握透明度的判别方法	正确描述透明度给 1 分，描述不准确给 0 分	
		光泽	4	描述晶面、断口光泽	准确描述光泽给 1 分，描述不准确给 0 分	
		矿物硬度	8	运用测试工具判断矿物硬度区间	正确写出矿物硬度区间给 2 分，描述不准确给 0 分	

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
		解理和断口	16	判断解理的有无及发育等级或断口形态	描述准确给 4 分，描述不全面酌情扣 2-4 分，描述不准确给 0 分	
		相对密度	8	判断相对密度区间	正确判断相对密度给 2 分，判断错误给 0 分	
		定名	12	根据矿物特征定名	正确定名给 3 分，定名不准确给 0 分	
		其他性质	12	写出矿物化学式、化学性质、其它感官性质等其他物理性质	每写出一项特征给 1 分，未写出给 0 分	
总分						

(5) 矿物肉眼鉴定报告模板：见表1。

9. 试题编号：1-9：岩石鉴定（橄榄岩与辉长岩岩石标本鉴定描述）

(1) 任务描述：根据提供的2块相似标本，进行肉眼鉴定，并按岩石的描述方法步骤描述岩石鉴定特征并定名（颜色、结构、构造、矿物成分、矿物含量、有无次生变化、定名等），并提交鉴定报告1份。

(2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	岩矿鉴定情境教学区	必备
标本	橄榄岩标本 1 块、辉长岩标本 1 块	必备
设施设备	鉴定工作台（桌子）、凳子	必备
工具	放大镜、无釉条痕板、小刀、钢钥匙、稀盐酸、磁铁、圆珠笔、鉴定报告纸 1 份、评分表 1 份	必备
测评专家	考评员须具有地质专业相关背景，熟知岩矿鉴定工作方法及规范，从事过野外地质调查工作或岩矿鉴定工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量：60分钟

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	10	作业前仔细检查所需的标本、材料和工具等；任务完成后整理工作台面，将标本、材料、工具等归位。	每漏掉一项一次扣 1 分，未进行作业后工作台面的整理扣 2 分，扣完为止。	

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
		安全文明	10	爱护标本、设备工具及试剂，规范正确使用鉴定工具，遵守考场纪律	操作规范正确给 5 分，每违规操作一次扣 2 分；扰乱考场纪律扣 2 分，扣完为止。	
2	职业能力	编号	4	认识标本标号	写出编号给 2 分，无编号给 0 分	
		颜色	6	掌握岩石颜色的描述方法	准确描述颜色给 3 分，描述不准确给 0 分	
		结构	8	判断组成矿物的结晶程度、大小和自形程度等	描述准确给 4 分，描述不全面酌情扣 1-4 分，描述不准确给 0 分	
		构造	8	判断矿物集合体的分布和排列情况	描述准确给 4 分，描述不准确给 0 分	
		矿物成分和含量	16	找出岩石的矿物组成和含量	描述全面和准确给 16 分，含量描述不全面酌情扣 2-16 分，描述错误给 0 分	
			16	并描述主要矿物特征	描述全面和准确 16 分，特征描述不全面酌情扣 2-16 分，描述错误给 0 分	
		次生变化	6	判断岩石是否发生次生变化	判断正确给 3 分，判断错误给 0 分	
		定名	16	根据岩石特征定名	正确定名给 8 分，定名不全面酌情扣 1-5 分，定名错误给 0 分	
总分						

(5) 岩石肉眼鉴定报告模板：见表2

表 2 岩石肉眼鉴定报告模板

标本 1	编号	
	颜色	
	结构	
	构造	
	矿物成分及含量	
	次生变化	
	定名	

标本 2	编号	
	颜色	
	结构	
	构造	
	矿物成分及含量	
	次生变化	
	定名	

10. 试题编号：1-10：工程材料考核试题

(1) 任务描述：简化的铁碳合金相图的绘制、钢材类型的识别。

绘制简化的铁碳合金相图，写出四个单相区、五个双相区，以及共晶反应和共析反应，并指出相图上对应的线，标出相图上主要的碳含量及温度；指出 20、9SiCr、40Cr、5CrMnMo 钢材的牌号类型，并说明其含碳量。

(2) 实施条件：考核地点为实训室，自带绘图工具1套；操作人数为1人。

(3) 考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	4	作业前仔细检查所需的材料和工具等；任务完成后整理工作台面，将材料、工具等归位。	每漏掉一项一次扣 1 分，扣完为止。	
		安全文明	8	绘图工具按国家标准正确使用，操作规范，遵守考场纪律	操作规范正确给 2.5 分，每违规操作一次扣 1 分；扰乱考场纪律扣 1~2 分，扣完为止；	
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将图件、工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 1 分，图件、工具和材料不归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 4 分。	
2	职业	铁碳合金相图绘制	28	相图绘制	绘制正确给 28 分，每出现一次错误扣 1 分，扣完为止	

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
	能力		8	4 个单相区	一个相区标出给 2 分，标出不准确给 0 分	
			10	5 个双相区	一个相区标出给 2 分，标出不准确给 0 分	
			6	共晶反应和共析反应线	每条线标出正确给 3 分，错误 0 分	
			8	碳含量及温度标注	标准正确给 1 分，不正确给 0 分	
		20	5	判断钢材类型，描述含碳量	判断准确给 2 分，描述准确 3 分，判断描述不全面酌情扣 1-2 分，判断和描述不准确给 0 分	
		9siCr	5	判断钢材类型，描述含碳量	判断准确给 2 分，描述准确 3 分，判断描述不全面酌情扣 1-2 分，判断和描述不准确给 0 分	
		40Cr	5	判断钢材类型，描述含碳量	判断准确给 2 分，描述准确 3 分，判断描述不全面酌情扣 1-2 分，判断和描述不准确给 0 分	
		5CrMnMo	5	判断钢材类型，描述含碳量	判断准确给 2 分，描述准确 3 分，判断描述不全面酌情扣 1-2 分，判断和描述不准确给 0 分	
	总分					

11. 试题编号：1-11：机械基础考核试题（盘形凸轮设计）

（1）任务描述：设计对心直动尖顶从动件盘形凸轮

已知凸轮的基圆半径 $r_{\min}=15\text{mm}$ ，凸轮以等角速度 ω 沿逆时针方向回转，从动件的运动规律如下表所示。

序号	凸轮转角（ ϕ ）	从动件的运动规律
1	$10^\circ \sim 120^\circ$	从动件做等速运动上升 $h=16\text{mm}$
2	$120^\circ \sim 180^\circ$	从动件在最高位置静止不动
3	$180^\circ \sim 270^\circ$	从动件做正弦加速度运动下降 $h=16\text{mm}$

4	270° ~360°	从动件在最低位置静止不动
---	------------	--------------

(2) 实施条件：考核地点为实训室，绘图工具1套，A3图纸1张、笔等；操作人数为1人。


(3) 考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	4	工具齐全，资料摆放整齐，做好设计准备工作	每漏掉一项一次扣 1 分，扣完为止。	
		安全文明	6	遵守考场纪律，不损坏考试工具、资料及设施，有良好的环境保护意识。	操作规范正确给 1 分，每违规操作一次扣 1 分；扰乱考场纪律扣 1～2 分，扣完为止；	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将资料、工具、材料归位。	工作台面不清洁扣 1 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 4 分。	
2	职业能力	基圆 $r_{\min}$ 和顶针绘制	7	基圆尺寸绘制，旋向	绘制正确给 5 分，不准确扣分 1-3 分，错误给 0 分，旋向给 2 分	
			7	顶针结构与基圆对心	顶针绘制正确给 5 分，不准确扣分 1-4 分，错误给 0 分，导轨绘制给 2 分	
		推程	16	完成角度绘制以及等份均分并标准序号	角度正确给 8 分，等份均分给 4 分 标注序号给 4 分，错误扣 1-4 分	
		远休	10	完成角度绘制以及并标准序号	角度正确给 8 分，标注序号给 2 分，错误扣 1-4 分	
		回程	14	完成角度绘制以及等份均分并标准序号	角度正确给 8 分，等份均分给 3 分 标注序号给 3 分，错误扣 1-4 分	
		近休	10	完成角度绘制以及并标准序号	角度正确给 8 分，标注序号给 2 分，错误扣 1-4 分	
		绘制曲线	16	绘制曲线美观、位置正确，圆弧过渡合理	每项正确给 4 分，错误扣 1-3 分	
总分						

12. 试题编号：1-12：机械基础考核试题（行星轮系应用）

(1) 任务描述：如下图所示的双螺旋桨飞机的减速器中，已知 $z_1=26$ ， $z_2=20$ ， $z_4=30$ ， $z_5=18$ ， $n_1=15000\text{r/min}$ ，进行分析螺旋桨P、Q的转速 n_P 、 n_Q 及转向。



双螺旋桨飞机的减速器

(2) 实施条件：考核地点为实训室，自带计算器1个，草稿纸、笔等；机械基础参考资料，操作人数为1人。

(3) 考核时量：60 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	4	工具齐全，资料摆放整齐，做好设计准备工作	每漏掉一项一次扣 1 分，扣完为止。	
		安全文明	6	遵守考场纪律，不损坏考试工具、资料及设施，有良好的环境保护意识。	操作规范正确给 1 分，每违规操作一次扣 1 分；扰乱考场纪律扣 1～2 分，扣完为止；	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将资料、工具、材料归位。	工作台面不清洁扣 1 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 4 分。	
2	职业能力	轮系分析	10	行星轮系组成个数	分析正确 10 分，错误给 0 分	
			10	行星轮系组成介绍	每项内容 1 分，共计 10 分	
		确定未知齿轮齿数	10	Z ₃ 齿轮齿数计算	分析正确，公式正确，结果准确给 5 分，计算错误扣 1-4 分	
			10	Z ₆ 齿轮齿数计算	分析正确，公式正确，结果准确给 5 分，计算错误扣 1-4 分	
		螺旋桨 P	15	转速计算	计算公式完整，结果正确给 15，计算不准确按步骤扣 1-14 分	
			5	旋转方向判定	判断正确给 5 分，错误给 0 分	

序号	考核项目		标准分 100 分	考核标准	评分标准	得分
		螺旋桨N	15	转速计算	计算公式完整，结果正确给 15， 计算不准确按步骤扣 1-14 分	
			5	旋转方向判定	判断正确给 5 分，错误给 0 分	
总分						

13. 试题编号：1-13：地质概论（地形图阅读）

（1）任务描述：阅读某一地区地形地质图，描述区域的地形地貌情况（含等高线、河流山川、城镇等情况），并提交读图报告1份。

（2）实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	地质数据处理情境教学区	必备
设备	某一地区地形地质图 1 份、评分表 1 份、答题纸 1 份	必备
工具	铅笔、橡皮擦、野外记录本、尺子、圆珠笔	必备
测评专家	考评员须地质专业毕业，熟知野外地质工作方法及作图规范，从事过野外地质调查工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

（3）考核时量：60分钟

（4）评分细则：


序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	准备工作	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将图件、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明	5	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。	合理运用资料工具计 5 分；将图纸资料拍照或损坏资料设备计 0 分。	
		文字逻辑性	10	文字描述体现逻辑性、科学性、合理性、专业性。	逻辑清楚，专业术语规范合理计 10 分；逻辑较清楚，专业术语较规范合理计 8 分；逻辑性规范性一	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
					般计 6 分；辑性规范性欠缺计 4 分。	
2	职业能力	比例尺	5	根据线性比例尺，能正确写出数字比例尺。	比例尺判断错误或未描述，扣 5 分。	
			5	根据比例尺，能正确计算出区域范围南北跨度。	计算错误或未描述扣 5 分。	
			5	根据比例尺，能正确计算出区域范围东西跨度。	计算错误或未描述扣 5 分。	
			5	根据比例尺，能正确计算出区域范围总面积。	计算错误或未描述扣 5 分。	
		地形地貌	5	能正确识别区域最低高程。	识别错误或未描述扣 5 分。	
			5	能正确识别区域最高高程。	识别错误或未描述扣 5 分。	
			20	能正确识别和描述地貌类型。	描述错误或未描述，每项扣 5 分。	
		地物	30	能正确地识别图中地物（村庄、河流、山峰等）及数量。	识别错误或未识别，每处扣 3 分，扣完为止；只识别地物数量错误，每处扣 1 分，扣完为止。	
		总分				

14. 试题编号：1-14：水文知识考核试题

（1）任务描述：含水层单宽天然渗流量 q 计算。

阅读水文地质剖面图（见下图），写出达西定律公式，并解释公式含义，以及渗透系数、水力坡度、过水断面、单宽等参数的概念，根据含水层渗透系数 K 值（ $K=10\text{m/d}$ ），计算该含水层单宽天然渗流量。提交含水层单宽天然渗流量计算书。。



某水文地质剖面

(2) 实施条件:

项目	基本实施条件	备注
场地	教室	必备
工具	计算器、三角尺、签字笔、A4 白纸两张（一张草稿，一张答题）	必备
资料	水文地质剖面图、水文地质学参考资料	
测评专家	考评员须水工环地质类专业毕业或具有水工环地质工程师及以上专业技术职称，熟知水文地质勘查技术规范，从事过水文地质工作 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考试时量: 总时间90分钟。

(4) 评价标准:


序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	6	按清单给定的数量清查给定的图纸、资料、记录工具是否齐全，检查所需的图件、工具和材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
	安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		

		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	操作规范	10	认真领会任务要求，工具、资料清查阅读有序，使用目标明确，工作思路清晰规范。	工具资料使用欠规范扣 1 分/次、错误 2 分/次、顺序混乱扣 3 分、观测内容缺一项 2 分/次。	
			10	观测顺序正确、观测内容全面、观测记录规范清晰		
		达西定律公式	10	地下水天然渗流量公式选取，并解释公式含义	计算公式选择错误扣 10 分，解释错误扣 5 分/处	
		参数解释	15	渗透系数、水力坡度、过水断面、单宽等参数的概念及意义	参数解释错误扣 3 分/处	
		计算过程	15	根据含水层渗透系数 K 值（ $K=10\text{m/d}$ ），计算该含水层单宽天然渗流量。提交含水层单宽天然渗流量计算书。	计算数据选取错误各 2 分/处、步骤错漏扣 2 分/处	
		计算结果	20	渗透系数、水力坡度、过水断面等计算参数代入公式正确、计算步骤清晰、计算结果准确	计算结果错误错漏扣 5 分。扣完止，不计负分	
总分						

15. 试题编号：1-15：液压技术考核试题

(1) 任务描述：XY-6B 钻机液压系统工作原理分析。

下图所示为 XY-6B 钻机的液压原理图，请问该系统可以拆分为哪几个回路？各回路的作用分别是什么？将立轴给进、提升控制回路拆分出来，并手工画在纸上。写出称重、减压钻进的操作方法，并分析其原理。



XY-6B 钻机液压系统工作原理图

(2) 实施条件：实训教室、纸、笔；操作人数为 1 人。

(3) 考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的图纸、资料、记录工具是否齐全，检查所需的图件、工具和材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
	安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
	资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 5 分。	

2	职业能力	回路区分和手工绘图	15	回路拆分	回路区分正确给 5 分，错误扣 1-4 分； 绘制回路正确给 10 分，绘制不准确扣 1-9 分	
			15	各回路作用描述		
			15	给进提升回路，绘制回路系统图		
		称重减压钻进的操作方法及原理分析	10	称重操作方法及原理分析描述	方法描述正确给 5 分，原理描述正确给 5 分；方法和原理分析不准确扣1-4分	
			10	减压操作方法及原理分析描述	方法描述正确给 5 分，原理描述正确给 5 分；方法和原理分析不准确扣1-4分	
3	回答问题	问题 1	6	回路分析	答对给 6 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	9	各回路的作用描述	描述准确各给 3 分/处，描述错误 1-2 分/处	
总分						

二、岗位核心技能模块

1. 试题编号：2-1：钻探设备及工具（GY-100型钻机变速箱的拆装）

（1）任务描述：先将 GY-100 型钻机的变速箱拆开，手动转动主轴并实施挂挡操作；接着对照实物回答考官的提问：有几根传动轴？变速箱有什么作用？最后再将变速箱安装恢复原状。

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	

		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。				
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 5 分。			
2	职业能力	拆卸	10	拆掉卷扬机（整体）	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分/项；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-9 分/项			
			10	拆掉离合器（整体）				
			10	拆掉端盖（保留换挡手柄）				
		挂挡操作	10	操作挂快、中、慢三挡	操作准确 3 分/项，操作错误 0 分/项			
		安装	10	安装端盖（保留换挡手柄）	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10分/项；操作顺序错误，零部件存在损伤扣1-9分/项4分			
			10	安装离合器（整体）				
			10	安装卷扬机（整体）				
		3	回答问题	问题 1	5	传动轴数量	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
				问题 2	5	变速箱作用描述	描述准确给 5 分，描述不准确扣 1-4 分	
总分								

2. 试题编号：2-2：钻探设备及工具（XY-4型钻机上卡盘的拆装）

（1）任务描述：先将 XY-4 型钻机的上卡盘拆开；接着对照实物回答考官的提问：该卡盘属于什么类型？卡紧、松开需要什么样的操作？最后再将上卡盘安装恢复原状。

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	拆卸	10	拆掉液压胶管	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分/项；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-9 分/项	
			10	拆掉给进油缸上端螺母与垫片		
			10	拆掉上端盖		
		卡盘油缸工作分析	10	描述卡盘油缸工作原理	回答准确 10 分，描述不准确扣 1-9 分	
		安装	10	安装上端盖	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10分/项；操作顺序错误，零部件存在损伤扣1-9分/项4分	
			10	安装给进油缸上端螺母与垫片		
			10	安装液压胶管		
3	回答问题	问题 1	5	卡盘类型描述	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	5	松开操作描述	描述准确给 5 分，描述不准确扣 1-4 分	
总分						

3. 试题编号：2-3：钻探设备及工具（BW-250型泥浆泵液力端活塞的拆装）

（1）任务描述：先将BW-250型泥浆泵的其中1个活塞拆下；接着对照实物回答考官的提问：该泥浆泵属于什么类型？改变输出泵量需要什么样的操作？最后再将活塞装上、泥浆泵恢复原状。

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。	
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。
2	职业能力	拆卸	10	拆掉进水接头	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分/项；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-9 分/项
			10	拆掉出水机构	
			10	拆掉阀盖	
		钢球作用	10	描述泵头内部的钢球作用	回答准确 10 分，描述不准确扣 1-9 分
		安装	10	安装阀盖	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分/项；操作顺序
			10	安装出水机构	错误，零部件存在损伤扣 1-9 分/项 4 分
			10	安装进水接头	

3	回 答 问 题	问题 1	5	泥浆泵类型描述	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	5	改变输出流量操作描述	描述准确给 5 分，描述不准确扣 1-4 分	
总分						

4. 试题编号：2-4：钻探设备及工具（BW-120型泥浆泵液力端的拆装）

（1）任务描述：先将 BW-120 型泥浆泵的液力端拆下；接着对照实物回答考官的提问：该泥浆泵属于什么类型？可以改变输出泵量吗？最后再将液力端装上、泥浆泵恢复原状。

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业 素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业 能力	拆卸	10	拆掉进水接头	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分/项；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-9 分/项	
			10	拆掉出水机构		
			10	拆掉阀盖		
		泵头材料	10	描述泵头材料类型	回答准确 10 分，描述不准确扣 1-9 分	

		安装	10	安装阀盖	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给10分/项；操作顺序	
			10	安装出水机构	错误，零部件存在损伤扣1-9分/项4分	
			10	安装进水接头		
3	回答问题	问题 1	5	泥浆泵类型描述	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	5	输出流量可否改变？	回答准确给 5 分，描述不准确扣 1-4 分	
总分						

5. 试题编号：2-5：钻探设备及工具（提引器的拆装）

（1）任务描述：先将缺口提引器、手搓提引器拆开；接着对照实物回答考官的提问：这两个提引器各自用途是什么？各由哪几部分组成？最后再安装使提引器恢复原状。

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养				
	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
	安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
	资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业	10	拆掉开口销和锁紧螺母	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分/项；操作顺序	

	能力	拆卸	10	拆掉 U 型环	错误，零部件存在损伤扣 1-9 分/项	
			10	拆掉挡圈（手搓式无挡圈）		
		提引器类型描述	10	描述提引器类型	回答准确 10 分，描述不准确扣 1-9 分	
		安装	10	安装挡圈（手搓式无挡圈）	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10分/项；操作顺序	
			10	安装U型环	错误，零部件存在损伤扣1-9分/项4分	
			10	安装锁紧螺母和开口销		
3	回答问题	问题 1	4	各自用途	答对给 2 分/项，回答错误给 0 分/项	
		问题 2	6	各自组成部分	回答准确给 3 分/项，回答错误扣 3 分/项	
总分						

6. 试题编号：2-6：钻探设备及工具（游标卡尺的使用、手绘草图）

（1）任务描述：通用游标卡尺测量套管接头、钻杆接头、岩心管钻杆接头（“脑袋”）的内径、外径、长度、其他必要尺寸，记录；手工绘制这3个物件的三视图，并标注主要尺寸。

（2）实施条件：钻探实训场；游标卡尺 1 套、纸、水笔、铅笔、橡皮擦；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	

	养	安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具 and 材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
	职业能力	游标卡尺使用规范	8	游标卡尺的使用与识读	使用规范，熟练识读给 8 分，操作不当和识读不准确扣 1-7 分	
		套管接头	8	测量尺寸，记录数据	测量数据准确给 10 分，测量数据不准确扣 1-9 分	
			16	图形绘制及尺寸标注	三视图图形绘制和尺寸标准准确给 16 分；图形绘制不准确和标准不标准扣 1-15 分	
		钻杆接头	8	测量尺寸，记录数据	测量数据准确给 10 分，测量数据不准确扣 1-9 分	
			16	图形绘制及尺寸标注	三视图图形绘制和尺寸标准准确给 16 分；图形绘制不准确和标准不标准扣 1-15 分	
		岩心管、钻杆接头	8	测量尺寸，记录数据	测量数据准确给 10 分，测量数据不准确扣 1-9 分	
			16	图形绘制及尺寸标注	三视图图形绘制和尺寸标准准确给 16 分；图形绘制不准确和标准不标准扣 1-15 分	
		总分				

7. 试题编号：2-7：钻具（合金单管、合金双管、套管的拆装）

（1）任务描述：合金单管的拆卸、安装；合金双管的拆卸、安装；3 根套管的连接、拆卸。对照实物回答考官的提问：合金单管由哪几个组件组成？合金双管由哪几部分组成？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序	考核项目	标准分	考核标准	评分标准	得分
---	------	-----	------	------	----

号			100			
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	合金单管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 15 分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣1-14分	
			10	安装	安装顺序和动作准确给10分，安装顺序和动作不准确扣1-9分	
		合金双管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 15 分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-14 分	
			10	安装	安装顺序和动作准确给 10 分，安装顺序和动作不准确扣 1-9 分	
		套管	10	连接	安 装 顺 序 准 确 、 熟 练，零部件无损伤给 10 分；安 装 顺 序 错 误，零部件存在损伤扣1-9分	
			10	拆卸	拆卸顺序和动作准确给10分，拆卸顺序和动作不准确扣1-9分	
3	回答问题	问题 1	5	合金单管组成	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	5	合金双管组成	回答准确给 5 分，回答错误扣 5 分	
总分						

8. 试题编号：2-8：钻具（金刚石单管、金刚石双管、套管的拆装）

（1）任务描述：金刚石单管的拆卸、安装；金刚石双管的拆卸、安装(含间隙安排)；3根套管的连接、拆卸。对照实物回答考官的提问：金刚石单管由哪几个组件组成？金刚石双管由哪几部分组成？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。	
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。
2	职业能力	金刚石单管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给15分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣1-14分
			10	安装	安装顺序和动作准确给10分，安装顺序和动作不准确扣1-9分
		金刚石双管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 15 分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-14 分
			10	安装	安装顺序和动作准确给 10 分，安装顺序和动作不准确扣 1-9 分
		套管	10	连接	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给10分；安装顺序错误，零部件存在损伤扣1-9分
			10	拆卸	拆卸顺序和动作准确给10分，拆卸顺序和动作不准确扣1-9分

3	回 答 问 题	问题 1	5	金刚石单管组成	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	5	金刚石双管组成	回答准确给 5 分，回答错误扣 5 分	
总分						

9. 试题编号：2-9：钻具（合金单管、金刚石双管、套管的拆装）

（1）任务描述：合金单管的拆卸、安装；金刚石双管的拆卸、安装(含间隙安排)； 3 根套管的连接、拆卸。对照实物回答考官的提问：合金单管由哪几个组件组成？金刚石双管由哪几部分组成？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业 素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业 能力	合金单管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 15 分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-14 分	
			10	安装	安装顺序和动作准确给 10 分，安装顺序和动作不准确扣 1-9 分	
		金刚石双管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 15 分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-14 分	

			10	安装	安装顺序和动作准确给 10 分，安装顺序和动作不准确扣 1-9 分	
		套管	10	连接	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给 10 分；安装顺序错误，零部件存在损伤扣 1-9 分	
			10	拆卸	拆卸顺序和动作准确给 10 分，拆卸顺序和动作不准确扣 1-9 分	
3	回答问题	问题 1	5	合金单管组成	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	5	金刚石双管组成	回答准确给 5 分，回答错误扣 5 分	
总分						

10. 试题编号：2-10：钻具（金刚石单管、合金双管、套管的拆装）

（1）任务描述：金刚石单管的拆卸、安装；合金双管的拆卸、安装；3 根套管的连接、拆卸。对照实物回答考官的提问：金刚石单管由哪几个组件组成？合金双管由哪几部分组成？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业	金刚石单管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给 15 分；操作顺序错误，零部件	

	能力				存在损伤扣1-14分	
			10	安装	安装顺序和动作准确给10分，安装顺序和动作不准确扣1-9分	
		合金双管	15	拆卸	拆卸顺序准确、熟练，零部件无损伤给15分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣1-14分	
			10	安装	安装顺序和动作准确给10分，安装顺序和动作不准确扣1-9分	
		套管	10	连接	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给10分；安装顺序错误，零部件存在损伤扣1-9分	
			10	拆卸	拆卸顺序和动作准确给10分，拆卸顺序和动作不准确扣1-9分	
3	回答问题	问题1	5	金刚石单管组成	答对给5分，回答错误给0分	
		问题2	5	合金双管组成	回答准确给5分，回答错误扣5分	
总分						

11. 试题编号：2-11：钻具（绳索双管、套管的拆装）

（1）任务描述：绳索金刚石双管的拆卸、安装(含间隙安排)；3根套管的连接、拆卸。
对照实物回答考官的提问：绳索金刚石双管由哪几部分组成？钻进时，岩心重量、内管总成的自重怎样由外管总成承担的？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具1套；操作人数为1人。

（3）考核时量：90分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉1项（处）扣1分；扣完为止。	

	养	安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	金刚石绳钻双管	10	安装钻头和测量内管尺寸，做标记	安装顺序准确、熟练，零部件无损伤给10分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣1-9分	
			10	调节外管接头尺寸	调节准确给10分，调节不准确扣1-9分	
			10	安装内管	安装合理给 10 分；操作顺序错误，零部件存在损伤扣 1-9 分	
			10	按顺序拆卸	拆卸顺序和动作准确给 10 分，拆卸顺序和动作不准确扣 1-9 分	
		套管	15	连接	连接顺序准确、熟练，零部件无损伤给15分；安装顺序错误，零部件存在损伤扣1-14分	
			10	拆卸	拆卸顺序和动作准确给10分，拆卸顺序和动作不准确扣1-9分	
3	回答问题	问题 1	5	金刚石绳钻双管组成	答对给 5 分，回答错误给 0 分	
		问题 2	10	岩心重量、内管总成的自重怎样由外管总成承担的	回答准确给 5 分/项，回答错误扣 5 分/项	
总分						

12. 试题编号：2-12：钻具（取土器、标贯器的拆装）

（1）任务描述：110mm 取土器的拆卸、安装(含管内涂油)；标贯器的拆卸、安装（含管内涂油）。对照实物回答考官的提问：需封入样筒内的土样装在取土器的哪个位置？标贯器是哪种孔内原位测试方法需要用到的物品？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

(3) 考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
		取土器	15	拆卸转换接头	拆卸熟练，零部件无损伤给 15 分；拆卸动作不准确，零件存在损伤扣 1-14 分	
			10	安装转换接头	安装动作准确，零件无损伤给 10 分，安装动作错误和出现丝扣刮花扣 1-9 分	
		标贯器	10	拆卸贯入头	拆卸准确、熟练，零部件无损伤给 10 分；拆卸错误，零部件存在损伤扣 1-9 分	
			10	拆卸上接头	拆卸准确、熟练，零部件无损伤给 10 分；拆卸错误，零部件存在损伤扣 1-9 分	
			5	拆卸半合管	搬开对合零部件无损伤给 5 分；拆卸错误，零部件存在损伤扣 1-4 分	
			10	按顺序组装，涂油	拆卸顺序和动作准确给 10 分，拆卸顺序和动作不准确扣 1-9 分	
		3	回答问题	问题 1	10	取土样钻具的组成
问题 2	10			标贯钻具的组成	回答准确给 10 分/项，回答错误扣 1-9 分/项	
总分						

13. 试题编号：2-13：钻具（合金单管、取土器的拆装）

（1）任务描述：合金单管的拆卸、安装；110mm 取土器的拆卸、安装(含管内涂油)。对照实物回答考官的提问：合金单管由哪几个组件组成？需封入样筒内的土样装在取土器的哪个位置？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
		合金单管	15	拆卸	拆卸熟练，零部件无损伤给15分；拆卸动作不准确，零件存在损伤扣1-4分	
			15	安装	安装动作准确，零件无损伤给 15 分，安装动作错误和出现丝扣刮花扣1-14 分	
		取土器	15	拆卸转换接头	拆卸熟练，零部件无损伤给15分；拆卸动作不准确，零件存在损伤扣1-14分	
			15	涂油，安装转换接头	安装动作准确，零件无损伤给15分，安装动作错误和出现丝扣刮花扣1-14分	
		3	回答问题	问题 1	10	合金单管组成
问题 2	10			土样装在取土器位置	回答准确给 10 分，回答错误扣1-9 分	
总分						

14. 试题编号：2-14：钻具（金刚石单管、取土器的拆装）

（1）任务描述：金刚石单管的拆卸、安装；110mm 取土器的拆卸、安装(含管内涂油)。

对照实物回答考官的提问：金刚石单管由哪几个组件组成？需封入样筒内的土样装在取土器的哪个位置？

（2）实施条件：钻探实训场；拆装工具 1 套；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的设备、工具是否齐全，检查所需的材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。		
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。	
		金刚石单管	15	拆卸转	拆卸熟练，零部件无损伤给 15 分；拆卸动作不准确，零件存在损伤扣 1-4 分	
			15	安装	安装动作准确，零件无损伤给 15 分，安装动作错误和出现丝扣刮花扣 1-14 分	
		取土器	15	拆卸转换接头	拆卸熟练，零部件无损伤给 15 分；拆卸动作不准确，零件存在损伤扣 1-14 分	
			15	涂油，安装转换接头	安装动作准确，零件无损伤给 15 分，安装动作错误和出现丝扣刮花扣 1-14 分	
3	回答问题	问题 1	10	金刚石单管组成	答对给 10 分，回答不准确扣 1-9 分	
		问题 2	10	土样装在取土器位置	回答准确给 10 分，回答错误扣 1-9 分	
总分						

15. 试题编号：2-15：泥浆护壁堵漏（泥浆比重、漏斗粘度、失水量测试）

（1）任务描述：分散泥浆，用比重秤测试泥浆比重；用漏斗粘度计测试泥浆漏斗粘度；用打气筒失水量测试仪检测泥浆失水量；并将结果填入下表中。

泥浆比重：		泥浆失水量	
泥浆漏斗粘度：		7.5 分钟量杯读数：	
安排系数k		30 分钟量杯读数：	
泥浆测试粘度		泥浆失水量	
泥浆实际粘度			

（2）实施条件：泥浆实训室；已配泥浆、测试仪器、必要用品；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、仪器和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、仪器及设施。	损坏资料仪器扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将仪器和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，仪器和材料不归位扣 2 分，仪器和材料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	完成泥浆比重测量	15	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		完成漏斗粘度测量	10	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		完成泥浆失水量检测	15	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
	完成泥浆比重记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成泥浆漏斗粘度记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成安排系数记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成泥浆测试粘度记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成泥浆测试粘度记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成 7.5 分钟量杯读数记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成 30 分钟量杯读数记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
	完成泥浆失水量记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
总分					

16. 试题编号：2-16：泥浆护壁堵漏（泥浆比重加重试验、泥浆失水量测试）

（1）任务描述：分散泥浆，泥浆比重加大 0.1，计算、配制（测试泥浆比重，取500ml 泥浆加重，重晶石比重 3.8）；用打气筒失水量测试仪检测泥浆失水量；并将结果填入下表中。

加重泥浆计算、配制		泥浆失水量	
泥浆原比重		7.5 分钟量杯读数	
加重后的泥浆比重		30 分钟量杯读数	
重晶石加量		泥浆失水量	

（2）实施条件：泥浆实训室；已配泥浆、测试仪器、必要用品；操作人数为 1 人。

(3) 考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查仪器材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、仪器和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、仪器及设施。	损坏资料仪器扣 5 分。
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将仪器和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，仪器和材料不归位扣 2 分，仪器和材料丢失扣 5 分。
2	职业能力	完成泥浆原比重测量	10	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止
		完成加重后的泥浆配比计算	10	计算规范，结果正确	有计算错误扣 1-5 分，扣完为止
		完成加重后的泥浆配置及比重测量	15	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止
		完成泥浆失水量测试	15	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止
		完成泥浆原比重记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分
		完成加重后的泥浆比重记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分
		完成重晶石加量记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分
		完成 7.5 分钟量杯读数记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分
		完成 30 分钟量杯读数记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
	完成泥浆失水量记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分	
总分					

17. 试题编号：2-17：泥浆护壁堵漏（泥浆比重降低试验、泥浆失水量测试）

（1）任务描述：分散泥浆，泥浆比重降低 0.05，计算、配制（测试泥浆比重，取 500ml 泥浆稀释）；用打气筒失水量测试仪检测泥浆失水量；并将结果填入下表中。

泥浆稀释计算、配制		泥浆失水量	
泥浆原比重		7.5 分钟量杯读数	
稀释后的泥浆比重		30 分钟量杯读数	
加水量		泥浆失水量	

（2）施条件：泥浆实训室；已配泥浆、测试仪器、必要用品；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	工作准备	5	操作前检查仪器材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、仪器和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
	安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、仪器及设施。	损坏资料仪器扣 5 分。	
	资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将仪器和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，仪器和材料不归位扣 2 分，仪器和材料丢失扣 5 分。	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
2	职业能力	完成泥浆原 比重测量	10	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止	
		完成稀释后的 泥浆配比 计算	10	计算规范，结果正确	有计算错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		完成稀释后的 泥浆配置 及比重测量	15	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		完成泥浆失 水量测试	15	操作规范，试验步骤正确	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		完成泥浆原 比重记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
		完成稀释后的 泥浆比重 记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
		完成加水量 记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
		完成 7.5 分 钟量杯读数 记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
		完成 30 分 钟量杯读数 记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
		完成泥浆失 水量记录	5	结果记录正确	结果记录错误扣 5 分。	
总分						

18. 试题编号：2-18：工程勘察钻孔施工（钻孔结构设计）

(1) 任务描述： 某工程勘察项目，调查后推测的地层自上而下为：拆除场地表面有约 10cm 厚砟层；厚 1.20~2.20m(平均厚 1.63m)的砂性素填土(松散，石英砂为主、粘性土次之)；厚 1.60~2.10m(平均厚 1.82m)的粘性素填土(松散，粘性土为主、石英砂次之；厚 8.60~11.40m(平均厚 10.09m)的淤泥质土(饱和，流塑，含有腐殖质，局部夹淤泥及薄层粉砂)；厚 0.70~4.60m(平均厚 2.23m)的砾砂(饱和，中密，石英砂为主，次棱角状，局部夹较多卵石)；厚 2.40~14.30m(平均厚 7.47m)砂质粘性土(可塑~硬塑，以粉、粘粒为主，含石英砂、砾)；厚

5.70~24.30m(平均厚 15.03m)的全风化岩片麻岩(节理、裂隙极发育,呈土状、碎屑状);
 层厚 11.00~26.70m(平均厚 17.20m)的强风化花岗片麻岩(节理、裂隙极发育,呈碎屑状、
 砂土状、半岩半土状、碎岩块状,极软岩);基岩为中风化花岗片麻岩(片麻状构造,主要矿物石
 英、长石、云母等,节理、裂隙较发育,岩芯呈块状、短柱状,较软岩)。相关要求如下:钻
 孔进入中风化花岗片麻岩 5m 终孔,土层中钻孔直径不小于 110mm、岩层中钻孔直径不小于
 91mm。

设计该工程勘察项目的钻孔结构(设计过程,语言、全剖面图的 2 种表达。用平均层厚,
 手工绘图);在设计过程中回答考官的提问:设计前要收集哪些资料?设计方法是什么?

(2) 实施条件:教室或泥浆实训室;绘图工具1套、纸、笔等必要用品;操作人数为 1
 人。

(3) 考核时量:150分钟。

(4) 评分细则:

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	开孔设计	15	文字描述开孔设计过程和结果，设计过程详实，步骤清晰，设计结果正确。	描述不准确或错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		换径设计	15	文字描述换径设计过程和结果，设计过程详实，步骤清晰，设计结果正确。	描述不准确或错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		终孔设计	15	文字描述终孔设计过程和结果，设计过程详实，步骤清晰，设计结果正确。	描述不准确或错误扣 1-5 分，扣完为止。	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
		钻孔结构图 绘制	15	手工绘制钻孔结构图，绘图清楚，标注准确。	绘图或标注错误扣 1-5 分，扣完为止。	
3	回答问题	设计前要收集哪些资料	10	回答完整，无遗漏	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止	
		设计方法是什么	10	回答完整，无遗漏	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止	
	总分					

19. 试题编号：2-19：工程勘察钻孔施工（班报表填写）

（1）任务描述：

1) 工程名称为京南高铁跨水渡河桥工勘，孔号为班级编码，施工地点为长沙市星沙水渡河，钻机编号为学号进行填写表头。钻机型号为GY-100，主动钻杆长5.10m，机高1.00m，开孔直径为 $\Phi 130\text{mm}$ 。现场可用 $\Phi 42\text{mm}$ 钻杆：4.75m有1根，4.50m有8根，3.75 m有1根，2.50m有2根，1.15m有1根。 $\Phi 110\text{mm}$ 花管冲击器长2.55m， $\Phi 110\text{mm}$ 冲击取土器长0.7m， $\Phi 51$ 标贯器长0.7m。 $\Phi 110$ 回转取心合金单管长3.45m、3.75m两种。

2) 8:00接班时， $\Phi 110\text{mm}$ 孔，孔深8.35m。

a、 $\Phi 110\text{mm}$ 取土器取土样一次，耗时80min以内。

b、回转取心钻进一个回次（回次编号7），回次进尺2.40m~3.20m之间均可，耗时1.5个小时以内。

c、孔内标贯测试一次(标贯器外径 $\Phi 51\text{mm}$)，耗时80min以内。

（2）实施条件：教室或实训室；纸、笔等必要用品；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：60 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素	工作准备	5	操作前检查材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
	养	安全文明 工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	表头填写	7	表头按提供资料填写	表格每格填写正确给 1 分，错一项扣 1 分	
		冲击取土样	13	下钻→钻具配置，表格数据填写	作业内容项共计 5 分，钻具配置少一项扣 1 分；其余每格填写正确给 1 分，错误一项扣 1 分	
			6	锤（冲）击取土样操作，表格数据填写	表格每格填写正确给 1 分，错一项扣 1 分	
			5	起钻，表格数据填写	每项正确给 1 分，错一项扣 1 分，扣完为止。	
		回转钻进取 心	13	下钻→钻具配置，表格数据填写	作业内容项共计 5 分，钻具配置少一项扣 1 分；其余每格填写正确给 1 分，错误一项扣 1 分	
			6	回转钻进操作，表格数据填写	每项正确给 1 分，错一项扣 1 分，扣完为止。	
			5	起钻，表格数据填写	每项正确给 1 分，错一项扣 1 分，扣完为止。	
		标贯测试	13	下钻→钻具配置，表格数据填写	作业内容项共计 5 分，钻具配置少一项扣 1 分；其余每格填写正确给 1 分，错误一项扣 1 分	
			9	标贯测试，表格数据填写	每项正确给 1 分，错一项扣 1 分，扣完为止。	
			3	起钻，表格数据填写	每项正确给 1 分，错一项扣 1 分，扣完为止。	
		总分				

（5）班报表见下表

工程地质钻探施工记录表

工程名称_____ 孔号_____ 施工地点_____ 施工日期：开孔____年__月__日至终孔____年__月__日
 钻机编号____ 型号____ 钻机高度____m 钻孔口径：开孔____mm 终孔____mm 设计孔深____m 终孔孔深____m

时间 (时、分)		作业 内容	钻头 规格 种类	钻杆及钻具长			机上余尺		回次 进尺 (m)	累计 孔深 (m)	岩心			(土) 样品		动探		备注
				钻杆 (m)	钻具 (m)	总长 (m)	下钻 (m)	提钻 (m)			编号	长度 (m)	残留 (m)	编号	深度 (m)	种类	击数 预贯 实击	

施工单位_____ 班长_____ 记录员_____ 其它岗_____

20. 试题编号：2-20：岩心钻孔施工（供水井的钻孔结构、井管结构设计）

（1）任务描述： 某单位拟施工 1 口供水井，经工勘查明：0~15m 段为淤泥质粘土，15~65 m 段为砂质粘土，65~100 m 段为含水粗砂层(平均粒径 0.75mm 左右)，100~180 m 段为砂质粘土。对水井要求如下：全孔段下钢质井管，井管结构尽量简单，滤水管用直 127mm×4.5mm 无缝管做成的包网滤水管(外径 135mm 左右)，填砾厚度不小于 75mm，砾料填至顶板 3m，沉渣段长 50m。

设计该供水井的钻孔结构、井管结构(设计过程，语言、全剖面图的 2 种表达。手工绘图)；在设计过程中回答考官的提问：设计前要收集哪些资料？设计方法是什么？

（2）实施条件：教室或泥浆实训室；纸、水笔等必要用品；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则:

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	开孔设计	10	文字描述开孔设计过程和结果，设计过程详实，步骤清晰，设计结果正确。	描述不准确或错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		换径设计	10	文字描述换径设计过程和结果，设计过程详实，步骤清晰，设计结果正确。	描述不准确或错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		终孔设计	10	文字描述终孔设计过程和结果，设计过程详实，步骤清晰，设计结果正确。	描述不准确或错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		钻孔结构图绘制	15	手工绘制钻孔结构图，绘图清楚，标注准确。	绘图或标注错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		井管结构图绘制	15	手工绘制井管结构图，绘图清楚，标注准确。	绘图或标注错误扣 1-5 分，扣完为止。	
3	回答问题	设计前要收集哪些资料	10	回答完整，无遗漏	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止。	
		设计方法是什么	10	回答完整，无遗漏	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止。	
总分						

21. 试题编号: 2-21: 岩心钻孔施工 (岩心整理)

(1) 任务描述: 在已装第 7 回次部分岩心的岩心盒内, 装在岩心管内的第 8 回次的岩心长短有 8 块, 将第 8 回次的岩心装入岩心盒内、编号, 并填放岩心牌。

(2) 实施条件：实训楼 311；岩心、岩心盒、钢板尺、岩心牌、黑铅笔、水笔、红油性笔等必要用品；操作人数为 1 人。

(3) 考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	岩心入盒	15	岩心摆放正确，操作规范。	摆放错误或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
		岩心整理	15	岩心整理正确，操作规范。	整理错误或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
		岩心编号	20	岩心编号正确，操作规范。	编号错误或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
		接触点标记	15	接触点标记正确，操作规范。	标记错误或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
		岩心牌填放	15	岩心牌填放正确，操作规范。	填放错误或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
总分						

22. 试题编号：2-22：岩土工程勘察考核试题

(1) 任务描述：砂土样本

根据考核所提供的砂土样本，进行描述，并将描述内容填写到编录表中。每人独立完成，提交编录表。

(2) 实施条件:

项目	基本实施条件	备注
场地	实训场土工实验室	必备
工具	铅笔、放大镜、编录表、记录夹	必备
资料	岩土工程编录手册	
测评专家	考评员须岩土工程勘察类专业毕业或具有岩土工程工程师及以上专业技术职称, 熟知岩土工程勘察技术规范, 从事过岩土工程勘察 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量: 60分钟

(4) 评分细则:

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	到达土工实验室，准备好必要工具。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守地质资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏地质点地形、工具及设施，注意自我安全保护意识。		
		工具归位	10	任务完成后，将编录表上交，将工具和材料整理整齐、归位。	编录表不清洁扣 2 分，工具不归位扣 2 分，工具损坏扣 5 分。	
2	职业能力	操作规范	30	认真领会任务要求，根据编录对象采用看、搓、捻、敲击、听、刨等方式进行相关内容的判断和描述。	未采取看、搓、捻、敲击、听、刨等方式，而直接进行描述编录者酌情扣 2 分，编录表内容填写错误扣 2 分。	
			10	表格中工程名称、考核日期、地质点、编录员签字等内容齐全		
		砂土描述内容	40	描述：详细定名、颜色、矿物组成颗粒级配、颗粒形状、黏粒含量、湿度、密实度。	描述正确 5 分/项 错漏扣 3 分/项，扣完止，不计负分	
总分						

23. 试题编号：2-23：岩土工程勘察考核试题

（1）任务描述：粉土样本

根据考核所提供的粉土样本，进行描述，并将描述内容填写到编录表中。每人独立完成，提交编录表。

（2）实施条件：

项目	基本实施条件	备注
场地	实训场土工实验室	必备
工具	铅笔、放大镜、编录表、记录夹	必备
资料	岩土工程编录手册	
测评专家	考评员须岩土工程勘察类专业毕业或具有岩土工程工程师及以上专业技术职称，熟知岩土工程勘察技术规范，从事过岩土工程勘察 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

（3）考核时量：60分钟

（4）评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	到达土工实验室，准备好必要工具。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守地质资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏地质点地形、工具及设施，注意自我安全保护意识。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。
		工具归位	10	任务完成后，将编录表上交，将工具和材料整理整齐、归位。	编录表不清洁扣 2 分，工具不归位扣 2 分，工具损坏扣 5 分。
2	职业能力	操作规范	30	认真领会任务要求，根据编录对象采用看、搓、捻、敲击、听、刨等方式进行相关内容的判断和描述。	未采取看、搓、捻、敲击、听、刨等方式，而直接进行描述编录者酌情扣 2 分，编录表内容填写错误扣 2 分。
			10	表格中工程名称、考核日期、地质点、编录员签字等内容齐全	

		粉土描述内容	40	描述：颜色、包含物、湿度、密实度、摇振反应、光泽反应、干强度、韧性。	描述正确 5 分/项 错漏扣 3 分/项，扣完止，不计负分	
总分						

24. 试题编号：2-24：岩土工程勘察考核试题

(1) 任务描述

根据考核所提供的粘性土样本，进行描述，并将描述内容填写到编录表中。每人独立完成，提交编录表。

(2) 实施条件：

项目	基本实施条件	备注
场地	实训场土工实验室	必备
工具	铅笔、放大镜、编录表、记录夹	必备
资料	岩土工程编录手册	
测评专家	考评员须岩土工程勘察类专业毕业或具有岩土工程工程师及以上专业技术职称，熟知岩土工程勘察技术规范，从事过岩土工程勘察 2 年以上的教师或一线技术人员。	必备

(3) 考核时量：60分钟

(4) 评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养				
	工作准备	5	到达土工实验室，准备好必要工具。		
	安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守地质资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏地质点地形、工具及设施，注意自我安全保护意识。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。	
	工具归位	10	任务完成后，将编录表上交，将工具和材料整理整齐、归位。	编录表不清洁扣 2 分，工具不归位扣 2 分，工具损坏扣 5 分。	

2	职业能力	操作规范	30	认真领会任务要求，根据编录对象采用看、搓、捻、摇振、刀切等方式进行相关内容的判断和描述。	未采取看、搓、捻、敲击、听、刨等方式，而直接进行描述编录者酌情扣 2 分，编录表内容填写错误扣 2 分。	
			10	表格中工程名称、考核日期、地质点、编录员签字等内容齐全		
		粘性土描述内容	40	描述：详细定名、颜色、状态、包含物、光泽反应、摇振反应、韧性、干强度	描述正确 5 分/项 错漏扣 3 分/项，扣完止，不计负分	
总分						

25. 试题编号：2-25：土工试验（调制土样）

（1）任务描述：对同一土样，通过调整含水率调制出坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑五种状态。

（2）实施条件：土工试验室，土样，水，水桶。

（3）考核时量：60 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	4	到达指定工位，清点土样，均分5份，准备好水桶，装满清水。	每漏掉1项（处）扣1分；扣完为止	
		安全文明工作	8	严格遵守考场纪律，遵守地质资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损工具及设施，注意自我安全保护意识。		
		工具归位	8	任务完成后，将土样收纳到制定位置，将工具和材料整理整齐、归位。	实验台面不清洁扣2分，工具不归位扣2分，工具损坏扣5分	
2	职业能力	坚硬	10	调制土样符合标准	符合土样标准给10分，不符合情况按试样酌情扣1-8分	
		硬塑	10	调制土样符合标准	符合土样标准给10分，不符合情况按试样酌情扣1-8分	
		可塑	10	调制土样符合标准	符合土样标准给10分，不符合情况按试	

3	成果				样酌情扣1-8分	
		软塑	10	调制土样符合标准	符合土样标准给10分，不符合情况按试样酌情扣1-8分	
		流塑	10	调制土样符合标准	符合土样标准给10分，不符合情况按试样酌情扣1-8分	
	结构构造	15	土样标签对应	标签对应正确得分3分/项，未标记扣3分/项		
	主要矿物	15	土样实施分类	分类正确得分3分/项，错误扣3分/项		
总分						

26. 试题编号：2-26：土工试验（土的三项基本指标测试）

- (1) 任务描述：测试土的密度、含水率、土粒比重。
- (2) 实施条件：土工试验室，土样，工具，仪器。
- (3) 考核时量：180 分钟。
- (4) 评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	4	测试工具、仪器准备好，整齐摆放到台面	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止	
	安全文明工作	6	严格遵守考场纪律，遵守地质资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏地质点地形、工具及设施，注意自我安全保护意识。		
	工具归位	10	任务完成后，将记录表上交，将工具和材料整理整齐、归位。	编录表不清洁扣 2 分，工具不归位扣 2 分，工具损坏、丢失扣 5 分	
2	职业能力	16	密度实验	实验操作，仪器选用准确，操作规范到位	每项不准确扣 2 分，仪器损坏扣 5 分
		16	含水率实验	实验操作，仪器选用准确，操作规范到位	每项不准确扣 2 分，仪器损坏扣 5 分
		16	土粒比重实验	实验操作，仪器选用准确，操作规范到位	每项不准确扣 2 分，仪器损坏扣 5 分

3	成果	记录表格	16	数据完整，准确无误	每项数据记录工整，数据准确，错一项扣1-3分	
		测试结果	16	实验结果真实	每项数据真实可靠，不弄虚作假，错一项扣1-3分	
总分						

27. 试题编号: 2-27: 土工试验 (筛分析试验)

(1) 任务描述: 对给定砂样进行四分法筛样, 称取筛余, 计算累计筛余, 绘制级配曲线。

(2) 实施条件: 土工试验室, 砂样, 套筛, 天平。

(3) 考核时量: 90 分钟。

(4) 评分细则:

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	4	准备测试套筛子选取, 天平、砂样摆放到台面	每漏掉 1 项 (处) 扣 1 分; 扣完为止	
		安全文明工作	6	严格遵守考场纪律, 遵守地质资料保密协议规定, 不拍照、不拷贝、不上传网络等, 不损坏地质点地形、工具及设施, 注意自我安全保护意识。		
		工具归位	10	任务完成后, 将记录表上交, 将工具和材料整理整齐、归位, 桌面和地面卫生打扫干净。	编录表不清洁扣 2 分, 工具不归位扣 2 分, 工具损坏、丢失扣 5 分	
2	职业能力	分砂	12	实验操作, 分砂正确, 操作规范到位	每项不准确扣 2 分, 仪器损坏扣 5 分	
		过筛	12	实验操作, 筛选到位, 操作规范到位	每项不准确扣 2 分, 仪器损坏扣 5 分	
		称量	12	实验操作, 仪器选用准确, 操作规范到位	每项不准确扣 2 分, 仪器损坏扣 5 分	
		记录	12	记录数据到草稿纸上, 不漏记错记, 记录清晰, 工整, 有条理性	每项不准确扣 2 分, 数据漏记扣 3 分	

3	成果	记录表格	16	数据完整，准确无误	每项数据记录工整，数据准确，错一项扣1-3分	
		测试结果	16	实验结果真实	每项数据真实可靠，不弄虚作假，错一项扣1-3分	
总分						

28. 试题编号：2-28：土工试验（土的直接剪切试验）

（1）任务描述：采取重塑土样或原状土样，测量土的剪切强度指标。每人独立完成，提交试验成果数据。

（2）实施条件：

项目	基本实施条件	备注
场地	土工试验室	必备
工具	应变控制式直剪仪、环刀、百分表、切土刀等	必备
资料	土工室内实验指导书	必备
测评专家	考评员须水工环地质类专业毕业或具有水工环地质工程师及以上专业技术职称，熟知土工实验技术规范，从事过岩土工程工作2年以上的教师或一线技术人员。	必备

（3）考核时量：120 分钟

（4）评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	5	记录工具是否齐全，检查所需的图件、工具、材料和土样是否齐全，做好工作前准备	每漏掉1项（处）扣1分；扣完为止	
	安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守地质资料保密协议规定和实验室安全操作规程，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的安全操作意识		

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将图件、工具和材料整理整齐、归类、归位	工作台面不清洁扣 2 分，图件、工具和材料不归位扣 2 分，图件、工具和材料丢失扣 5 分	
2	职业能力	操作规范	15	认真领会试验要求，工具、资料清查阅读有序，使用目标明确，工作思路清晰规范	工具资料使用欠规范扣 1 分/次、错误扣 2 分/次、顺序混乱扣 3 分、观测内容缺一项 2 分/次	
			15	试验顺序正确、试验内容全面、观测记录规范清晰		
		试验结果处理	10	直接剪切试验原理理解正确，试验数据全面，不少于 3 个土样	试验数据少于 3 个，扣 5 分	
			10	试验结果准确，误差符合指导书要求	试验结果错误扣 10 分	
			15	根据试验数据，绘制 $\tau - \sigma$ 曲线	曲线绘制不正确扣 15 分	
			15	根据试验数据，计算抗剪强度指标（粘聚力和内摩擦角）	指标计算错误，每个扣 5 分	
				总分		

29. 试题编号：2-29：基础工程施工（水下砼灌注时首斗砼量的计算）

（1）任务描述：某桥梁陆地墩台，采用灌注桩基础，桩直径 1800mm、桩长 52m，使用直径 250mm 的导管进行水下砼灌注，灌注前孔内泥浆比重 1.08，砼充盈系数按 1.1 计算。绘制首斗砼灌注时孔全剖面图、计算首斗砼的量；并回答考官的提问：水下砼的灌注原理是什么？水下砼的坍落度是多少？

（2）实施条件：教室或泥浆实训室；工具、纸、水笔、铅笔、计算器等必要用品；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	描述首斗砼灌注时孔的结构	15	文字描述首斗砼灌注时孔的结构，描述详实、准确。	描述不准确扣 1-5 分，扣完为止。	
		绘制首斗砼灌注时孔全剖面图	15	手工绘制钻首斗砼灌注时孔全剖面图，绘图清楚，标注准确。	绘图或标注错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		选取首斗砼量计算所需的参数	15	参数选择正确。	参数选择不正确扣 1-5 分，扣完为止。	
		计算首斗砼的量	15	正确计算首斗砼的量。	计算错误扣 1-5 分，扣完为止。	
3	回答问题	水下砼的灌注原理是什么	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止	
		水下砼的坍塌落度是多少	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止	
总分						

30. 试题编号：2-30：基础工程施工（砼的人工拌和、测坍落度、制作试块）

（1）任务描述：某现浇梁的C25 普通砼，使用普通 32.5 水泥、中砂、5~25 碎石、自来水拌制， 1m^3 砼的用量(kg)为：水泥：水：砂：石=372：175：593：1260。人工拌和 0.016m^3 的砼，实测其坍落度，制作 1 组(3 块，每块边长 150mm 的立方块)砼试块；并回答考官的提问：砼的粗骨料是什么？砼的含砂率是怎么计算的？

(2) 实施条件：钻探实训场；工具、电子秤、坍落度筒、1 组标准砼试块模、纸、水笔等必要用品；操作人数为 1 人。

(3) 考核时量：120 分钟。

(4) 评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	用量计算	10	根据配比正确计算砼各成分用量。	计算错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		材料称重	10	准确称量砼各成分。	称量不准确扣 1-5 分，扣完为止。	
		人工拌和	10	按照标准完成砼拌合。	操作不正确或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
		测坍落度	15	正确测量砼坍落度。	测量操作不正确或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
		制作试块	15	按照标准完成试块制作。	制作不正确或不规范扣 1-5 分，扣完为止。	
3	回答问题	水下砼的灌注原理是什么	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止	
		水下砼的坍落度是多少	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止	
总分						


三、跨岗位综合技能模块

1. 试题编号：3-1：ArcGIS技术考核试题（延河流域地形图绘制）

（1）任务描述：在桌面上新建文件夹并命名为“延河流域地形图”，将“延河流域地形图素材”文件夹中的文件全部复制进来，使用“文件夹连接”功能连接该文件夹。

新建空白地图，按顺序依次添加“watershed”、“river”、“村级点”三个图层文件；将“watershed”图层的色带修改为彩色，反向显示；将“river”图层的符号在符号选择器里改为“河流”；以“NAME”字段对“村级点”图层进行标注。

切换到布局视图，将纸张大小设置为“A4”，方向设置为“横向”；在右上角添加数据框，并在该数据框中添加中华人民共和国国界线；依次添加“指北针”、“比例尺”、“图例”、“经纬网”；如下图所示，调节图中各要素使布局美观。点击“全图”命令使图形全部显示，点击“保存”命令，以“延河流域地形图”为文件名保存在文件夹中。



- （2）实施条件：电脑机房；ArcGIS10.2 软件；延河流域地形图素材；操作人数为 1 人。
- （3）考核时量：90 分钟。
- （4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具资料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将工具资料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试工具、资料及设施。	损坏工具资料扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具资料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具资料不归位扣 2 分，工具资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	添加图层文件	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		修改色带	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		修改图层符号	10	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		字段标注	10	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		设置布局视图	10	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		添加国界线及数据框	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		添加指北针	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		添加比例尺	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		添加图例	10	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		添加经纬网	10	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
调整布局	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。			
总分						

2. 试题编号：3-2：ArcGIS技术考核试题（湖南省行政区划图矢量化）

（1）任务描述：在桌面上新建文件夹并命名为“湖南省行政区划图矢量化”，将“湖南省行政区划图”复制进来，使用“文件夹连接”功能连接该文件夹。

新建空白地图，添加“湖南省行政区划图.jpg”数据中的“Band_2”图层；将“湖南省行政区划图.jpg - Band_2”数据导出为“IMAGINE Image”格式，然后进行二值化处理。

右击该文件夹，新建一个矢量图层，要素类型为“线”，命名为“湖南省行政区划图”；添加该图层。使用ArcSCAN工具条进行矢量化，对矢量化后的图形进行编辑、优化。在属性表中添加“名称”字段，输入各市名称，使用该字段标注。

点击“全图”命令使图形全部显示，点击“保存”命令，以“湖南省行政区划图”为文件名保存在文件夹中。



（2）实施条件：电脑机房；ArcGIS10.2 软件；湖南省行政区划图素材；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：90 分钟。

(4) 评分细则:

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具资料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将工具资料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试工具、资料及设施。	损坏工具资料扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具资料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具资料不归位扣 2 分，工具资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	添加图层文件	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		数据导出	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		二值化处理	15	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		新建矢量图层	10	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		矢量化	15	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		编辑、优化	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		添加字段	15	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		标注	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
		显示、保存	5	操作正确。	有错误操作扣 1-5 分，扣完为止。	
总分						

3. 试题编号: 3-3: 电子电工与施工用电考核试题 (三相异步电动机正反转控制)

- (1) 任务描述：绘制三相异步电动机正反转控制电路图并写出其工作原理。
- (2) 实施条件：考核地点为实训室，自带绘图工具1套，操作人数为 1 人。
- (3) 考核时量：60分钟。
- (4) 评分细则：

序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	6	按清单给定的数量清查给定的资料、记录工具是否齐全，检查所需的工具和材料是否齐全，做好工作前准备。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分；扣完为止。
		安全文明	6	严格遵守考场纪律，遵守考试资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施，有良好的保护地图意识。	
		资料保存	8	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和材料未归位扣 2 分，工具和材料丢失扣 5 分。
2	职业能力	绘制电路图	15	主回路绘制	回路绘制准确给 15 分，绘制不准确扣 1-14 分
			15	控制回路绘制	回路绘制准确给 15 分，绘制不准确扣 1-14 分
		工作原理	15	电机正、反转工作原理描述	描述准确给 15 分，描述不准确扣 1-14 分
			15	采用哪些元器件实现电动机正反转	回答准确给 15 分，回答错误扣 5 分/项
			10	主回路动作原理	描述准确给 10 分，描述不准确扣 1-9 分
			10	控制回路动作原理	描述准确给 10 分，描述不准确扣 1-9 分
		总分			

4. 试题编号：3-4：施工项目管理（双代号网络图的编制）

(1) 任务描述：某项目有 ABCDEFGH 等 8 个工作，工作时间及相互之间的逻辑关系见下表；项目部编制了双代号时标进度计划，开工第 4 周末检查时发现：A 工作完成了 3 周的工程

量, B 工作按计划完成, C 工作已完成、D 工作未开工。编制双代号进度计划、双代号时标进度计划, 找出关键线路在双代号进度计划上用双箭线标注, 在双代号时标进度计划上绘制前锋线。

参数	A	B	C	D	E	F	G	H
t(周)	5	4	2	2	3	3	2	2
紧后工作	E、F	F	D	F、G	-	H	H	-

(2) 实施条件: 教室或泥浆实训室; 纸、工具、水笔、铅笔、计算器等必要用品; 操作人数为 1 人。

(3) 考核时量: 90 分钟。

(4) 评分细则:


序号	考核项目	标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全, 做好工作前准备。任务完成后整理工作台面, 将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项(处)扣 1 分, 考核结束后未进行整理扣 2 分, 扣完为止。
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律, 遵守资料保密协议规定, 不拍照、不拷贝、不上传网络等, 不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面, 将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分, 工具和资料不归位扣 2 分, 工具和资料丢失扣 5 分。
2	职业能力	编制双代号进度计划	15	绘制正确, 美观。	绘制错误扣 1-5 分, 扣完为止。
		编制双代号时标进度计划	15	绘制正确, 美观。	绘制错误扣 1-5 分, 扣完为止。
		在双代号进度计划上用双箭线标出关键线路	15	绘制正确, 美观。	绘制错误扣 1-5 分, 扣完为止。

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
		在双代号时标进度计划上绘制前锋线	15	绘制正确，美观。	绘制错误扣 1-5 分，扣完为止。。	
3	回答问题	什么是关键线路	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止。	
		如何在双代号时标进度计划上检查工作进度	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止。	
总分						

5. 试题编号：3-5：施工项目管理（前锋线法检查进度）

（1）任务描述：某分部工程双代号时标网络计划如图所示，第6周末进行实际进度检查绘制前锋线如下。

试计算所有工作的6个时间参数，指出关键线路；分别说明第6周末检查时工作D、E、C的进度情况，并判断对其紧后工作和总工期的影响。



（2）实施条件：教室或泥浆实训室；纸、工具、水笔、铅笔、计算器等必要用品；操作人数为 1 人。

（3）考核时量：60 分钟。

（4）评分细则：

序号	考核项目		标准分 100	考核标准	评分标准	得分
1	职业素养	工作准备	5	操作前检查工具材料是否齐全，做好工作前准备。任务完成后整理工作台面，将表格、工具和材料归位。	每漏掉 1 项（处）扣 1 分，考核结束后未进行整理扣 2 分，扣完为止。	
		安全文明工作	5	严格遵守考场纪律，遵守资料保密协议规定，不拍照、不拷贝、不上传网络等，不损坏考试资料、工具及设施。	损坏资料工具扣 5 分。	
		资料保存	10	任务完成后整理工作台面，将工具和材料整理整齐、归类、归位。	工作台面不清洁扣 2 分，工具和资料不归位扣 2 分，工具和资料丢失扣 5 分。	
2	职业能力	计算时间参数	15	计算正确。	计算错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		指出关键线路	15	指出正确。	指出错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		说明工作 D、E、C 的进度情况	15	说明正确。	绘制错误扣 1-5 分，扣完为止。	
		说明工作 D、E、C 的进度情况对其紧后工作和总工期的影响	15	说明正确。	绘制错误扣 1-5 分，扣完为止。	
3	回答问题	双代号时标进度计划有哪些优点？	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止。	
		如何在双代号时标进度计划上找出关键线路	10	回答完整，无遗漏。	回答错误或有遗漏扣 5 分，扣完为止。	
总分						